# HBX 4.20 AUTOMATIC


Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.



5 JAHRE GARANTIE

FROST- UND UV-BESTÄNDIG

UMWELTFREUNDLICH PHTHALAT-FREI (<0,1%)





| Bestell-Nr. | 2.645-378.0 |
|---|---|

- FlexChange: innovative Technologie für werkzeugloses Abnehmen der Box von der Wandhalterung oder dem Erdspieß
- Automatischer Schlaucheinzug
- 180° schwenkbar dank praktischer Wandhalterung

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| EAN-Code | | 4066529016249 |
| Schlauchlänge | m | 20 |
| Schlauchdurchmesser | | 11 mm |
| Anschlussschlauch | m | 1,5 (1/2") |
| Berstdruck | bar | 24 |
| Schraubenabstand für Wandmontage | mm | 79 |
| Farbe | | schwarz |
| Gewicht | kg | 8,7 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 12,4 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 781 × 220 × 541 |

| Ausstattung | | |
|---|---|---|
| Set | | ■ |
| Automatischer Schlaucheinzug | | ■ |
| Schlauchführung | | ■ |
| Spritzenhalterung | | ■ |
| Schlauchkupplung | Stück | 2 |
| Schlauchkupplung mit Aqua Stop | Stück | 1 |
| G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück | Stück | 1 |
| Spritze | Stück | 1 |
| Sprühbild: Kegelstrahl | | ■ |
| Sprühbild: Punktstrahl | | ■ |
| Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel | | ■ |
| Anschlussschlauch Primoflex | m | 1,5 |


■ Im Lieferumfang enthalten.

HBX 4.20 Automatic, 2.645-378.0, 2025-06-22







### FlexChange

- Ohne Schrauben, ohne Werkzeug, ohne Stress: Mit dem einzigartigen Kärcher FlexChange-System lässt sich die Schlauchbox in Sekunden von der Wandhalterung oder dem Erdspieß abnehmen (z. B. im Winter).

### Praktische Spritzenhalterung

- Spritzen und Gießstäbe können praktisch an die Wandhalterung gehängt und komfortabel verstaut werden.

### Automatische Schlauchrückholung

- Einmal kurz am Schlauchende ziehen und die Schlauchrückholung rollt den Schlauch vollautomatisch ein. Maximaler Komfort ohne Knoten, ohne Kurbeln, ohne Hände schmutzig machen.

HBX 4.20 Automatic, 2.645-378.0, 2025-06-22

# KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- PCL 3-18
- PCL 4
- PCL 6

HBX 4.20 Automatic, 2.645-378.0, 2025-06-22

# ZUBEHÖR VON HBX 4.20 AUTOMATIC
# 2.645-378.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHLAUCHSTECKSYSTEME** | | | | |
| Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück | 1 | 2.645-006.0 | Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ■ |
| Universal-Schlauchkupplung Plus | 2 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 3 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| **SPRITZEN UND GIESSSTÄBE** | | | | |
| Spritze | 4 | 2.645-264.0 | Klein, handlich und einfach am Gartenschlauch anzuschließen: die ideale Spritze für unkomplizierte Bewässerungsaufgaben. | ■ |
| Multifunktions-Spritzpistole | 5 | 2.645-266.0 | Die einfache Multifunktions-Spritzpistole mit 3 Sprühbildern: Brause, Punkt- und Kegelstrahl. Dank arretierbarem Auslöser ideal zur permanenten Bewässerung verschiedenster Pflanzen. | ☐ |
| Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium | 6 | 2.645-271.0 | Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf. | ☐ |
| Premium Giessstab | 7 | 2.645-137.0 | Robuster, langlebiger Premium Gießstab in Top-Ausstattung. Zum Bewässern kleiner/mittlerer Flächen. Vielseitige Einsatzbereiche – von der Bodenbewässerung bis zur Überkopfarbeit. | ☐ |
| **SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN** | | | | |
| Erdspieß | 8 | 2.645-382.0 | Der Erdspieß für Kärcher Schlauchboxen zur flexiblen Platzierung überall im Garten. Die Schlauchbox lässt sich auf dem Erdspieß um 360° schwenken für maximale Bewegungsfreiheit. | ☐ |
| **SPRINKLER** | | | | |
| Rechteckregner OS 5.320 SV | 9 | 2.645-135.0 | Rechteckregner OS 5.320 SV mit Sprengbreitenregulierung und Spritzschutz für komfortable Ausrichtung. Für mittlere/große Flächen bis zum 320 qm. Wassermenge einstellbarer (0-max.) | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.